



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ



ΛΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ



ΓΕΩΡΓΙΑ • ΦΥΤΟΚΟΜΙΑ • ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

**ΑΠΟ ΤΟ 1977
ΔΙΠΛΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ**

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 1977


Γνωρίζουμε από μέσα τις απαιτήσεις της αγροτικής παραγωγής και γνωρίζουμε ότι η κάθε σοδειά είναι πολύτιμη. Γι' αυτό προσφέρουμε στον Έλληνα αγρότη υφάσματα και δίχτυα υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιημένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς.

Ποιοτικά προϊόντα για κάθε αγροτική ανάγκη: αυτή είναι η θέση του Ομίλου ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ εδώ και δεκαετίες, για να ξέρετε ότι έχετε πάντα δίπλα σας έναν αξιόπιστο συνεργάτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2 - 3	ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ
4	ΔΙΧΤΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
5 - 7	ΔΙΧΤΥΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
8	ΔΙΧΤΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
9	ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ / ΦΡΑΚΤΗΣ ΡΙΖΩΝ
10	ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
11	ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ
12	ΛΙΝΑΤΣΕΣ
13	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
14	FILMS & ΣΑΚΟΥΛΕΣ PE
15 - 19	ΚΟΡΔΟΝΙΑ / ΣΧΟΙΝΙΑ / ΣΠΑΓΓΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
20 - 22	ΣΧΟΙΝΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
23 - 24	ΣΑΚΙΑ ΥΦΑΝΤΑ PP
25	ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ		ΣΚΙΑΣΗ
	ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ		ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ		ΥV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ
	ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗ		ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΟΥΛΙΑ
	ΧΡΩΜΑ		ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ




ΔΙΧΤΥΑ

ΥΦΑΣΜΑΤΑ

(ΥΦΑΝΤΑ, ΜΗ ΥΦΑΝΤΑ & ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ)


ΠΛΑΣΤΙΚΑ FILM



ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ | VERATTINA



ΤΥΠΟΣ	74 B Monofilament
ΠΛΑΤΟΣ (m)	4 / 5 / 6 / 7 / 8
ΜΗΚΟΣ (m)	100 / 300
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	5x8, 5x10, 5x12, 6x8, 6x10, 6x12, 7x12, 8x12, 8x14
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	110
ΧΡΩΜΑ	Πράσινο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100% με ενίσχυση στις άκρες (ούγιες), δε σκίζεται, δεν ξεστρώνεται
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	45%
ΧΡΗΣΗ	Συλλογή ελιάς, σκίαση, προστασία από αέρα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά, τεμάχια σε παλέτα




ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ | ANTISPINA



ΤΥΠΟΣ	74 S Monofilament
ΠΛΑΤΟΣ (m)	4 / 5 / 6 / 7 / 8
ΜΗΚΟΣ (m)	100 / 300
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	5x8, 5x10, 5x12, 6x8, 6x10, 6x12, 7x12, 8x12, 8x14
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	100
ΧΡΩΜΑ	Πράσινο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100% με ενίσχυση στις άκρες (ούγιες), δε σκίζεται, δεν ξεστρώνεται
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	40%
ΧΡΗΣΗ	Συλλογή ελιάς, σκίαση, προστασία από αέρα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά, τεμάχια σε παλέτα




ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ | ΑΘΗΝΑ



ΤΥΠΟΣ	74 B Monofilament
ΠΛΑΤΟΣ (m)	2 / 6 / 7 / 8
ΜΗΚΟΣ (m)	300
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	5x8, 5x10, 5x12, 6x8, 6x12, 7x12, 8x12, 8x14
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	85
ΧΡΩΜΑ	Πράσινο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100% με ενίσχυση στις άκρες (ούγιες), δε σκίζεται, δεν ξεστρώνεται
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	35%
ΧΡΗΣΗ	Συλλογή ελιάς, σκίαση, προστασία από αέρα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά, τεμάχια σε παλέτα




ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



ΤΥΠΟΣ	74 Q Quatro
ΠΛΑΤΟΣ (m)	2 / 2,5 & 4 / 5 / 6 (διπλωμένο στα δύο)
ΜΗΚΟΣ (m)	50, 65, 80, 100
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	60
ΧΡΩΜΑ	Μαύρο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100% με ενίσχυση στις άκρες (ούγιες), δε σκίζεται, δεν ξεστρώνεται
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΧΡΗΣΗ	Μόνιμη στρώση για συλλογή καρπών (ελιάς, σύκων, αμυγδάλων, φιστικιών)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά

Εγκεκριμένα για επαφή με τρόφιμα (κανονισμός Ε.Ε. 10/2011)





ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ



ΤΥΠΟΣ	74 Q Quatro
ΠΛΑΤΟΣ (m)	2 / 2,20 / 2,30 / 2,40 / 2,50 / 2,60 / 2,70 / 2,80 / 3,00
ΜΗΚΟΣ (m)	50, 100, 200
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	70
ΧΡΩΜΑ	Μαύρο, Λευκό
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100% με ενίσχυση στις άκρες (ούγιες), δε σκίζεται, δεν ξεστρώνεται
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	Μαύρο 25% - Λευκό 15%
ΧΡΗΣΗ	Προστασία καλλιεργειών από χαλάζι (για αμπέλια, ακτινίδια, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ροδιές, κερασιές)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά

Εγκεκριμένο από τον ΕΛΓΑ, με εγγύηση μέχρι 12 χρόνια.
Παράγεται και σε διαφορετικές διαστάσεις & βάρη κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ



ΤΥΠΟΣ	74 Q Monofilament
ΠΛΑΤΟΣ (m)	3
ΜΗΚΟΣ (m)	200
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	90
ΧΡΩΜΑ	Λευκό, Σκούρο πράσινο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100%
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	Λευκό 15% - Σκούρο πράσινο 25%
ΧΡΗΣΗ	Αντιανεμική προστασία (καλλιέργεια καρπουζιού, μπανάνας σε υπαίθρια θερμοκήπια, δικτυοκήπια)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά




ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥΛΙΩΝ



ΤΥΠΟΣ	74 Q Monofilament
ΠΛΑΤΟΣ (m)	4
ΜΗΚΟΣ (m)	100
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	30
ΧΡΩΜΑ	Πράσινο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100%
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	5%
ΧΡΗΣΗ	Προστασία αγροτικής παραγωγής (καρπών) από πουλιά (αμπέλια, κεράσια, κ.λπ.)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά



ΣΚΙΑΣΗΣ




ΤΥΠΟΣ	74 V Tape
ΠΛΑΤΟΣ (m)	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
ΜΗΚΟΣ (m)	100
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	30
ΧΡΩΜΑ	Σκούρο πράσινο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100%
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	25%
ΧΡΗΣΗ	Προστασία κηπευτικών & φυτών, κατασκευή σκιάστρων
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά

Παράγεται μόνο κατόπιν ειδικής παραγγελίας.




ΣΚΙΑΣΗΣ




ΤΥΠΟΣ	74 V Tape
ΠΛΑΤΟΣ (m)	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
ΜΗΚΟΣ (m)	100
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	35
ΧΡΩΜΑ	Ανοιχτό πράσινο, Σκούρο πράσινο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100%
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	Ανοιχτό πράσινο 25% - Σκούρο πράσινο 35%
ΧΡΗΣΗ	Προστασία κηπευτικών & φυτών, κατασκευή σκιάστρων
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά



ΣΚΙΑΣΗΣ



ΤΥΠΟΣ	74 V Tape
ΠΛΑΤΟΣ (m)	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
ΜΗΚΟΣ (m)	100
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	45
ΧΡΩΜΑ	Ανοιχτό πράσινο, Σκούρο πράσινο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100%
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	Ανοιχτό πράσινο 35% - Σκούρο πράσινο 45%
ΧΡΗΣΗ	Προστασία κηπευτικών φυτών (ντομάτα, πιπεριά), κατασκευή σκιάστρων
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά



ΣΚΙΑΣΗΣ



ΤΥΠΟΣ	74 V Tare (με κουμπότρυπες)
ΠΛΑΤΟΣ (m)	2 / 4
ΜΗΚΟΣ (m)	100
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	60
ΧΡΩΜΑ	Ανοιχτό πράσινο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100%
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	50%
ΧΡΗΣΗ	Προστασία κηπευτικών & φυτών, σκίαστρα, σκαλωσιές
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά



ΣΚΙΑΣΗΣ



ΤΥΠΟΣ	74 V Tare
ΠΛΑΤΟΣ (m)	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
ΜΗΚΟΣ (m)	100
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	70
ΧΡΩΜΑ	Σκούρο πράσινο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100%
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	50%
ΧΡΗΣΗ	Προστασία κηπευτικών & φυτών, σκίαστρα, εκτροφεία σαλιγκαριών
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά





ΣΚΙΑΣΗΣ



ΤΥΠΟΣ	74 T Tare
ΠΛΑΤΟΣ (m)	3 / 6
ΜΗΚΟΣ (m)	50
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	120
ΧΡΩΜΑ	Σκούρο πράσινο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100%
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	80%
ΧΡΗΣΗ	Προστασία κηπευτικών & φυτών, σκίαστρα, εκτροφεία σαλιγκαριών
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά




ΣΚΙΑΣΗΣ



ΤΥΠΟΣ	74 T Tape
ΠΛΑΤΟΣ (m)	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
ΜΗΚΟΣ (m)	50
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	150
ΧΡΩΜΑ	Ανοιχτό πράσινο, Σκούρο πράσινο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100%
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	Ανοιχτό πράσινο 80% - Σκούρο πράσινο 90%
ΧΡΗΣΗ	Προστασία κηπευτικών & φυτών, σκίαστρα, εκτροφεία σαλιγκαριών
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά



ΣΚΙΑΣΗΣ




ΤΥΠΟΣ	74 Q Monofilament
ΠΛΑΤΟΣ (m)	3 / 4
ΜΗΚΟΣ (m)	100
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	160
ΧΡΩΜΑ	Πράσινο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100%
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	60%
ΧΡΗΣΗ	Σκίαση, αντιανεμικό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά


Παράγεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και σε διαφορετικά χρώματα.



ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ




ΤΥΠΟΣ	74 E Monofilament
ΠΛΑΤΟΣ (m)	1 / 1,20
ΜΗΚΟΣ (m)	100
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	100 / 115 / 120
ΧΡΩΜΑ	Λευκό
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100%
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΧΡΗΣΗ	Προστασία θερμοκηπίων & ανοιχτών καλλιεργειών από παράσιτα (τούντα, αλευρώδη, αφίδα)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ



ΤΥΠΟΣ	74 R Monofilament
ΠΛΑΤΟΣ (m)	2 / 4
ΜΗΚΟΣ (m)	50 / 100
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	80
ΧΡΩΜΑ	Πράσινο
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100%
ΥΠ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	30%
ΧΡΗΣΗ	Προστασία κατασκευής κτιρίων, αντιανεμικό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά



ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ



ΤΥΠΟΣ	74 Q Monofilament
ΠΛΑΤΟΣ (m)	1
ΜΗΚΟΣ (m)	50
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	100
ΧΡΩΜΑ	Πορτοκαλί με φωσφορίζουσες κίτρινες λωρίδες
ΥΛΙΚΟ	Πολυαιθυλένιο HDPE 100%
ΥΠ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΣΚΙΑΣΗ	25%
ΧΡΗΣΗ	Σήμανση έργων οδοποιίας, σήμανση κινδύνων
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά

Όλα τα δίχτυα παράγονται σε διαφορετικά μήκη & χρώματα κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της, χωρίς καμία προειδοποίηση.



ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ



ΤΥΠΟΣ	75 DE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4x6 / 4x8 / 4x10 / 5x8 / 5x10 / 5x12 / 6x10 / 6x12
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	100
ΧΡΩΜΑ	Μπεζ
ΥΛΙΚΟ	PP - Πολυπροπυλένιο 100% υψηλής ποιότητας
ΧΡΗΣΗ	Συλλογή ελιάς, φιστικιών & αμυγδάλων
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	35 - 120 τμχ / παλέτα, ανάλογα με τη διάσταση

ΦΡΑΚΤΗΣ ΡΙΖΩΝ



ΤΥΠΟΣ	Root Barrier
ΠΛΑΤΟΣ (m)	0,65 / 1,00 / 2,00
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	340
ΧΡΩΜΑ	Μαύρο
ΥΛΙΚΟ	PP / PE
ΧΡΗΣΗ	Ενάντια στην ανεξέλεγκτη επέκταση των ριζών
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά των 25 & 50 μ.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της χωρίς καμία προειδοποίηση.



ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ



ΤΥΠΟΣ	71 NW Cropcover
ΠΛΑΤΟΣ (m)	1,60 / 3,20 / 6,10
ΜΗΚΟΣ (m)	500
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	18
ΧΡΩΜΑ	Λευκό
ΥΛΙΚΟ	PP - Πολυπροπυλένιο 100% υψηλής ποιότητας
ΧΡΗΣΗ	Προστασία κατά του παγετού για φυτά, λουλούδια, δένδρúλλια
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ




ΤΥΠΟΣ	75 DE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(m)	10,40x12,50 / 10,40x25
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	140
ΧΡΩΜΑ	Πράσινο
ΥΛΙΚΟ	PP - Πολυπροπυλένιο 100% υψηλής ποιότητας
ΧΡΗΣΗ	Προστασία δεμάτων σανού & ζαχαρότευτλων σε εξωτερικό χώρο, προστασία προϊόντων σε κλειστούς χώρους
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	3 - 6 τμχ / παλέτα, ανάλογα με τη διάσταση

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της, χωρίς καμία προειδοποίηση.



ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ



ΤΥΠΟΣ	7D Groundcover
ΠΛΑΤΟΣ (m)	1,05 / 2,10 / 3,30 & 4,20 / 5,25 (διπλωμένο στα δύο)
ΜΗΚΟΣ (m)	100
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	100
ΧΡΩΜΑ	Μάυρο, Άσπρο, Πράσινο / 15x15cm κάναβος
ΥΛΙΚΟ	PP - Πολυπροπυλένιο 100% υψηλής ποιότητας
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	5 χρόνια
ΧΡΗΣΗ	Προστασία καλλιεργειών από ζιζάνια, βοήθεια στην ανάπτυξη νέων φυτεύσεων
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά



ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ



ΤΥΠΟΣ	Mulching
ΠΛΑΤΟΣ (m)	0,8 / 1 / 1,6
ΜΗΚΟΣ (m)	200
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	50 - 120
ΧΡΩΜΑ	Μαύρο
ΥΛΙΚΟ	PP - Πολυπροπυλένιο 100% υψηλής ποιότητας
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	3 χρόνια
ΧΡΗΣΗ	Προστασία καλλιεργειών από ζιζάνια, βοήθεια στην ανάπτυξη νέων φυτεύσεων
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά

Παράγονται και σε διαφορετικά χρώματα:
Καφέ, Μαύρο-Καφέ, Μαύρο-Πράσινο, Μαύρο-Άσπρο

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της, χωρίς καμία προειδοποίηση.



ΛΙΝΑΤΣΕΣ



ΤΥΠΟΣ	71 L
ΠΛΑΤΟΣ (m)	1 / 2,16
ΜΗΚΟΣ (m)	100 / 500
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	80
ΧΡΩΜΑ	Λευκό
ΥΛΙΚΟ	PP - Πολυπροπυλένιο 100% υψηλής ποιότητας
ΧΡΗΣΗ	Κάλυψη επιφανειών - οικοδομών, κατασκευή πανό, στρωματοποιία κ.λπ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά



ΛΙΝΑΤΣΕΣ



ΤΥΠΟΣ	72 L
ΠΛΑΤΟΣ (m)	1,5 / 2 & 4 / 5 (διπλωμένο στα δύο)
ΜΗΚΟΣ (m)	100 / 50
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	100
ΧΡΩΜΑ	Μπεζ
ΥΛΙΚΟ	PP - Πολυπροπυλένιο 100% υψηλής ποιότητας
ΧΡΗΣΗ	Κάλυψη επιφανειών - οικοδομών, κατασκευή πανό κ.λπ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της, χωρίς καμία προειδοποίηση.




ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ | Υψηλής Διαπνοής



ΤΥΠΟΣ	75 NW Υψηλής Διαπνοής
ΠΛΑΤΟΣ (m)	1 / 1,5
ΜΗΚΟΣ (m)	50
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	125
ΧΡΩΜΑ	Γκρι
ΥΛΙΚΟ	PP - Πολυπροπυλένιο 100% υψηλής ποιότητας
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	Max 4 μήνες μέχρι την τοποθέτηση
ΧΡΗΣΗ	Στεγανοποίηση κεραμοσκεπών, προστασία κατασκευών από βροχή, χιόνι, σκόνη
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά



ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ | Στεγανοποίησης



ΤΥΠΟΣ	75 NW Στεγανοποίησης
ΠΛΑΤΟΣ (m)	1 / 1,5
ΜΗΚΟΣ (m)	50
ΒΑΡΟΣ (gr/m ²)	116
ΧΡΩΜΑ	Μαύρο
ΥΛΙΚΟ	PP - Πολυπροπυλένιο 100% υψηλής ποιότητας
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	Max 4 μήνες μέχρι την τοποθέτηση
ΧΡΗΣΗ	Στεγανοποίηση κεραμοσκεπών, προστασία κατασκευών από βροχή, χιόνι, σκόνη
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της, χωρίς καμία προειδοποίηση.





FILM PE | ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΤΥΠΟΣ	Film γενικής χρήσης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Πάχος 150 μm, Διπλόφαρδο
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ (m)	Μέχρι 1,5 m
ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (m)	2 / 3 / 4 / 5
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ (m)	≈ 178 / 120 / 90 / 70
ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ (kg)	≈ 50 kg μεικτό βάρος
ΧΡΩΜΑ	Διάφανο, Κεραμιδί
ΥΛΙΚΟ	PE υψηλής ποιότητας
ΧΡΗΣΗ	Οικιακή, αγροτική, βιομηχανική
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά


Μπορεί να παραχθεί και σε πάχος 200 μm κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



ΣΑΚΟΥΛΑ PE | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΤΥΠΟΣ	Σακούλα οικοδομικής χρήσης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Πάχος 150 μm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	32x68 (διάφανο, γαλακτερό) & 40x60 (διάφανο)
ΧΡΩΜΑ	Διάφανο, Γαλακτερό
ΥΛΙΚΟ	PE υψηλής ποιότητας
ΧΡΗΣΗ	Συσκευασία ασβεστοπολτού, αδρανών υλικών
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Πακέτο ≈ 25kg



FILM PE | ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



ΤΥΠΟΣ	Φύλλο εδαφοκάλυψης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Πάχος 20 μm, Μονόφυλλο
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ (m)	1 / 1,20
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ (m)	≈ 1800 m
ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ (Kg)	≈ 30 - 45 kg (μεικτό βάρος, ανάλογα με το πλάτος)
ΧΡΩΜΑ	Διάφανο, Μαύρο
ΥΛΙΚΟ	PE υψηλής ποιότητας
ΧΡΗΣΗ	Εμποδίζει την εξάτμιση του νερού και την ανάπτυξη ζιζανίων, διατηρεί τη θερμοκρασία του εδάφους
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ρολά



ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΟΙ ΣΧΟΙΝΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ



ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ



ΤΥΠΟΣ	70 P Πλαστικό Κορδόνι
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	2,5 / 3 / 4 / 5
ΧΡΩΜΑ	Πράσινο, Κίτρινο
ΥΛΙΚΟ	PVC
UV ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	Ναι
ΧΡΗΣΗ	Δέσιμο φυτών & κλαδιών
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Κουβάρι 1kg ή τσιλές 2kg σε συσκευασίες των 12 τεμαχίων

ΣΠΑΓΓΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ



ΤΥΠΟΣ 71 Z	ΥΛΙΚΟ	ΧΡΩΜΑ	UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	DENIER	ΜΕΤΡΑ / kg	ΒΑΡΟΣ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ(kg)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΑΡ. ΜΠΟΜΠΙΝΩΝ)
700 - 150	PP	Λαχανί	Ναι	6.000	1.500	1/2	24
701 - 150	PP	Λαχανί	Ναι	6.000	1.500	1	12
702 - 151	PP	Λαχανί	Ναι	6.000	1.500	2	6
700 - 120	PP	Λαχανί	Ναι	7.500	1.200	1/2	24
701 - 120	PP	Λαχανί	Ναι	7.500	1.200	1	12
702 - 120	PP	Λαχανί	Ναι	7.500	1.200	2	6
701 - 100	PP	Λαχανί	Ναι	9.000	1.000	1	12
702 - 100	PP	Λαχανί	Ναι	9.000	1.000	2	6

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της, χωρίς καμία προειδοποίηση.



ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



ΤΥΠΟΣ 71 Z	ΥΛΙΚΟ	ΧΡΩΜΑ	DENIER	ΜΕΤΡΑ / kg	ΒΑΡΟΣ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ(kg)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΑΡ. ΜΠΟΜΠΙΝΩΝ)
501 - 150	PP	Λευκό	6.000	1.500	1	12
502 - 150	PP	Λευκό	6.000	1.500	2	6
500 - 120	PP	Λευκό	7.500	1.200	1/2	24
501 - 120	PP	Λευκό	7.500	1.200	1	12
502 - 120	PP	Λευκό	7.500	1.200	2	6
130 - 060	PP	Λευκό	15.000	600	1/2	24
131 - 060	PP	Λευκό	15.000	600	1	12
132 - 060	PP	Λευκό	15.000	600	2	6
135 - 032	PP	Λευκό	40.000	320	5	2

Παράγεται επίσης σε μαύρο και κίτρινο χρώμα.




ΣΠΑΓΓΟΣ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ



ΤΥΠΟΣ 71 Z	ΥΛΙΚΟ	ΧΡΩΜΑ	UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	DENIER	ΜΕΤΡΑ / kg	ΒΑΡΟΣ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ(kg)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΑΡ. ΜΠΟΜΠΙΝΩΝ)
200	PP	Λευκό	Ναι	45.000	200	6	2
350	PP	Γαλάζιο	Ναι	32.000	270	5	2

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της, χωρίς καμία προειδοποίηση.


PP ΣΤΡΙΦΤΑ ΤΥΠΟΥ RAFFIA



PP ΣΤΡΙΦΤΑ ΤΥΠΟΥ RAFFIA	ΤΥΠΟΣ 71 Q	ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΚΛΩΝΟΙ	ΧΡΩΜΑ	ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ (kg ±15%)	≈ ΜΕΤΡΑ / kg	≈ ΒΑΡΟΣ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ (kg)	≈ ΜΕΤΡΑ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ
	3	PP	3	3	Λευκό	126	214	4,7	1.000
	3,5	PP	3,5	3	Λευκό	135	167	4,2	700
	4	PP	4	3	Λευκό	180	140	4,3	600
	4,5	PP	4,5	3	Λευκό	225	120	4,2	500
	5	PP	5	4	Λευκό	324	75	3,6	300
	6	PP	6	4	Λευκό	432	60	4,2	250
	8	PP	8	4	Λευκό	756	36	5,6	200
	10	PP	10	4	Λευκό	1.080	22	6,0	150
	12	PP	12	4	Λευκό	1.620	20	6,0	100
	14	PP	14	4	Λευκό	1.980	13	7,3	100
	16	PP	16	4	Λευκό	2.376	10	8,8	100
	18	PP	18	4	Λευκό	3.780	8	14,0	100
	20	PP	20	4	Λευκό	4.224	6	17,1	110
	22	PP	22	4	Λευκό	4.992	5	18,5	110
	24	PP	24	4	Λευκό	5.760	4	23,4 / 12,35*	110
	26	PP	26	4	Λευκό	6.528	3,5	26,8	110

*Ανάλογα με τα Denier του σχοινιού.

Παράγονται και σε διαφορετικά χρώματα: μπλε, κίτρινο, μαύρο.



ΡΡ ΠΛΕΚΤΑ	ΤΥΠΟΣ 73 Q	ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ	≈ ΜΕΤΡΑ / kg	≈ ΒΑΡΟΣ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ (kg)	≈ ΜΕΤΡΑ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ
	3	PP	3	Λευκό με μπλε - κόκκινες ρίγες	140	8 - 9	1.300
	4	PP	4	Λευκό με μπλε - κόκκινες ρίγες	110	8 - 9	1.000
	5	PP	5	Λευκό με μπλε - κόκκινες ρίγες	80	9	720
	6	PP	6	Λευκό με μπλε - κόκκινες ρίγες	55	9 - 10	520
	8	PP	8	Λευκό με μπλε - κόκκινες ρίγες	35	9 - 10	330
	10	PP	10	Λευκό με μπλε - κόκκινες ρίγες	22	10	210
	12	PP	12	Λευκό με μπλε - κόκκινες ρίγες	17	10	170
	14	PP	14	Λευκό με μπλε - κόκκινες ρίγες	11	10	110
	16	PP	16	Λευκό με μπλε - κόκκινες ρίγες	10	10	100
	18	PP	18	Λευκό με μπλε - κόκκινες ρίγες	7	11	75
	20	PP	20	Λευκό με μπλε - κόκκινες ρίγες	6	11	65
	22	PP	22	Λευκό με μπλε - κόκκινες ρίγες	5	11	55
	24	PP	24	Λευκό με μπλε - κόκκινες ρίγες	4	11	40

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της, χωρίς καμία προειδοποίηση.



ΡΡ ΣΤΡΙΦΤΑ ΤΥΠΟΥ ΡΑΦΙΑ



ΡΡ ΣΤΡΙΦΤΑ ΤΥΠΟΥ ΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ 71 Q	ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΚΛΩΝΟΙ	ΧΡΩΜΑ	ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ (kg ±15%)	≈ ΜΕΤΡΑ / kg	≈ ΒΑΡΟΣ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ (kg)	≈ ΜΕΤΡΑ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ
	3	PP	3	3	Λαχανί	126	214	4,7	1.000
	4	PP	4	3	Λαχανί	180	140	4,3	600
	4,5	PP	4,5	3	Λαχανί	225	120	4,2	500
	5	PP	5	4	Λαχανί	360	75	3,6	300
	6	PP	6	4	Λαχανί	432	60	4,2	250
	8	PP	8	4	Λαχανί	756	36	5,6	200

Παράγονται και σε διαφορετικά χρώματα: μπλε, κίτρινο, μαύρο.

ΡΡ ΠΛΕΚΤΑ ΒΕΡΑΜΑΝ



ΡΡ ΠΛΕΚΤΑ ΒΕΡΑΜΑΝ	ΤΥΠΟΣ 73 Q	ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ	≈ ΜΕΤΡΑ / kg	≈ ΒΑΡΟΣ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ (kg)	≈ ΜΕΤΡΑ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ
	3	PP	3	Βεραμάν	140	8 - 9	1.300
	4	PP	4	Βεραμάν	110	8 - 9	1.000
	4,5	PP	4,5	Βεραμάν	90	8 - 9	850
	5	PP	5	Βεραμάν	80	8 - 9	720
	5,5	PP	5,5	Βεραμάν	65	8 - 9	620
	6	PP	6	Βεραμάν	55	8 - 9	520
	7	PP	7	Βεραμάν	45	9 - 10	420
	8	PP	8	Βεραμάν	35	9 - 10	330
	10	PP	10	Βεραμάν	22	10	210
	12	PP	12	Βεραμάν	17	10	170
	14	PP	14	Βεραμάν	11	10	110

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της, χωρίς καμία προειδοποίηση.



ΡΡ ΠΛΕΚΤΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ



ΤΥΠΟΣ 73 Q	ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ	≈ ΜΕΤΡΑ / kg	≈ ΒΑΡΟΣ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ (kg)	≈ ΜΕΤΡΑ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ
4	PP	4	Μπλε πολύχρωμο	110	8 - 9	1.000
4,5	PP	4,5	Μπλε πολύχρωμο	90	8 - 9	850
5	PP	5	Μπλε πολύχρωμο	80	8 - 9	720
6	PP	6	Μπλε πολύχρωμο	55	8 - 9	520
8	PP	8	Μπλε πολύχρωμο	35	9 - 10	330



ΡΕ ΜΟΝΟΦΙΛΑΜΕΝΤ ΔΗΛΟΣ



ΤΥΠΟΣ 73 Q	ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ	ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ (kg ±15%)	≈ ΜΕΤΡΑ / kg	≈ ΒΑΡΟΣ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ (kg)	≈ ΜΕΤΡΑ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ
4	PE	4	Πορτοκαλί	150	140	2,8	300
8	PE	8	Πορτοκαλί	320	35	7,5	200
10	PE	10	Πορτοκαλί	470	24	8,5	300



ΠΛΕΚΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ POLYESTER (PET)




ΤΥΠΟΣ 73 Q	ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ	≈ ΜΕΤΡΑ / kg	≈ ΒΑΡΟΣ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ (kg)	≈ ΜΕΤΡΑ / ΜΠΟΜΠΙΝΑ
3	PET	3	Λευκό (μπλε-κόκκινο)	114	7	800
4	PET	4	Λευκό (μπλε-κόκκινο)	56	8	450
5	PET	5	Λευκό (μπλε-κόκκινο)	39	9	350
6	PET	6	Λευκό (μπλε-κόκκινο)	33	9	300
8	PET	8	Λευκό (μπλε-κόκκινο)	20	20	400
10	PET	10	Λευκό (μπλε-κόκκινο)	13	20	250
12	PET	12	Λευκό (μπλε-κόκκινο)	9	22	200
14	PET	14	Λευκό (μπλε-κόκκινο)	6	27	170
16	PET	16	Λευκό (μπλε-κόκκινο)	5	28	145
18	PET	18	Λευκό (μπλε-κόκκινο)	4	35	145

A large pile of potatoes in red mesh bags is shown against a bright, clear sky. The potatoes are golden-brown and appear to be freshly harvested. The mesh bags are stacked and piled together, creating a sense of abundance. The lighting is bright, suggesting a sunny day.

ΥΦΑΝΤΑ ΣΑΚΙΑ ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ

ΣΑΚΙΑ ΥΦΑΝΤΑ ΡΡ






ΣΑΚΙΑ ΥΦΑΝΤΑ ΡΡ	ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Αστρίφωτα τυπωμένα	Κατόπιν παραγγελίας	Λευκό	5.000 τμχ / παλέτα
	Πατατόσακος	50 x 82 & 52 x 80	Πορτοκαλί	1.000 τμχ / πακέτο
	Στριφωμένα ατύπωτα	48 x 75	Λευκό	1.000 τμχ / πακέτο
	Στριφωμένα ατύπωτα	55 x 85	Λευκό	1.000 τμχ / πακέτο
	Στριφωμένα ατύπωτα	55 x 90	Λευκό	1.000 τμχ / πακέτο
	Στριφωμένα ατύπωτα	55 x 95	Λευκό	1.000 τμχ / πακέτο
	Στριφωμένα ατύπωτα	55 x 100	Λευκό	1.000 τμχ / πακέτο
	Στριφωμένα ατύπωτα	55 x 105	Λευκό & Μπεζ (Τρίριγο)	1.000 τμχ / πακέτο
	Στριφωμένα ατύπωτα	60 x 110	Λευκό	1.000 τμχ / πακέτο
	Στριφωμένα ατύπωτα	63 x 112	Λευκό & Μπεζ	1.000 τμχ / πακέτο
	Στριφωμένα ατύπωτα	67 x 112	Μπεζ (Τρίριγο)	1.000 τμχ / πακέτο
	Στριφωμένα ατύπωτα	95 x 135	Μπεζ (Τρίριγο)	1.000 τμχ / πακέτο

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της, χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ 1 & 4 ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ



ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΕΓΑΣΑΚΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΟΡΟΦΗ	ΠΥΘΜΕΝΑΣ		ΑΝΑΡΤΗΣΗ		ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τμχ / παλέτα)
				ΕΠΙΠΕΔΟΣ	ΒΑΛΒΙΔΑ	4 ΣΗΜΕΙΩΝ	1 ΣΗΜΕΙΟΥ		
	1422	80 x 80 x 80	Ανοιχτή στριφωμένη	•	-	•	-	Λευκό	575
	1104	80 x 80 x 80	Ανοιχτή στριφωμένη	-	Φ35x50	•	-	Λευκό	450
	1569	85 x 85 x 85	Ανοιχτή στριφωμένη	•	-	•	-	Λευκό	525
	1568	85 x 85 x 85	Ανοιχτή στριφωμένη	-	Φ35x50	•	-	Λευκό	450
	1495	91 x 91 x 60	Ανοιχτή στριφωμένη	•	-	•	-	Λευκό	465
	1147	91 x 91 x 60	Ανοιχτή στριφωμένη	-	Φ35x50	•	-	Λευκό	465
	1109	91 x 91 x 90	Ανοιχτή στριφωμένη	•	-	•	-	Λευκό	440
	1085	91 x 91 x 90	Ανοιχτή στριφωμένη	-	Φ35x50	•	-	Λευκό	400
	1086	91 x 91 x 120	Ανοιχτή στριφωμένη	•	-	•	-	Λευκό	375
	1139	91 x 91 x 120	Ανοιχτή στριφωμένη	-	Φ35x50	•	-	Λευκό	335
	1734	90 x 90 x 180	Ανοιχτή στριφωμένη	-	Φ35x50	•	-	Λευκό	275
	14049	70 x 70 x 125 + 45 Liner	Ανοιχτή (V)	•	-	-	√(600kg)	Λευκό	400
	14013	80 x 80 x 115 + 45 Liner	Ανοιχτή (V)	•	-	-	√(850kg)	Λευκό	250
	14015	90 x 90 x 110 + 45 Liner	Ανοιχτή (V)	•	-	-	√(1000kg)	Λευκό	250



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης μπορεί να οδηγήσουν σε αλλοίωση των αναγραφόμενων λειτουργικών χαρακτηριστικών και της διάρκειας ζωής των προϊόντων. Οι ακόλουθες οδηγίες παρέχουν κάποιες προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να περιοριστεί στο ελάχιστο η φθορά ή αλλοίωση των προϊόντων.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:

Η καλύτερη θερμοκρασία για την αποθήκευση των προϊόντων είναι οι 20 °C, μακριά από χημικά ή εύφλεκτα υλικά, σε σκιά, χωρίς άμεση επαφή με τον ήλιο.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ:

Τα προϊόντα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με χημικά-τοξικά υγρά, πετρελαιοειδή και οξέα που επηρεάζουν τη σύνθεσή τους.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε συνθήκες απαλλαγμένες από πιέσεις ή άλλες καταπονήσεις, μακριά από αιχμηρά αντικείμενα που ενδέχεται να τα τρυπήσουν ή να τα κόψουν. Είναι προτιμότερο να φυλάσσονται σε ειδικά ράφια και επιφάνειες χωρίς υγρασία. Σε κάθε περίπτωση, δύο παλέτες του προϊόντος δεν μπορούν να βρίσκονται η μία πάνω στην άλλη για χρονική περίοδο μεγαλύτερη του χρόνου μεταφοράς τους. Η συσκευασία δεν πρέπει να καταστρέφεται πριν τη χρήση και συνιστάται να ανακυκλώνεται μετά τη χρήση για οικολογικούς λόγους.

ΤΡΩΚΤΙΚΑ:

Τα προϊόντα πρέπει να προστατεύονται από τα τρωκτικά. Όταν ένας τέτοιος κίνδυνος είναι πιθανός, πρέπει να ληφθούν οι σχετικές προφυλάξεις.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Μετά την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος, οι χρήστες οφείλουν να έχουν υπόψη τα ακόλουθα:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

Τα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται με προσοχή, αποφεύγοντας τα χτυπήματα, τις συμπίεσεις και το σύρσιμο πάνω σε τραχιές επιφάνειες. Δεν πρέπει να υπόκεινται σε βίαιες μετακινήσεις όταν περιστρέφονται ή παρεμποδίζονται από κάποιο αντικείμενο.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:

Τα προϊόντα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται στα ενδεικτικά επίπεδα θερμοκρασίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.

ΧΡΗΣΗ:

Η χρήση των προϊόντων πρέπει να σχετίζεται με την εφαρμογή για την οποία κατασκευάστηκαν. Σε περίπτωση αμφιβολίας, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνείτε με τον κατασκευαστή. Όπου υπάρχουν κίνδυνοι θα πρέπει να λαμβάνονται οι ειδικές προφυλάξεις.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στις συνθήκες περιβάλλοντος για τις οποίες έχουν κατασκευαστεί.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ εγγυάται ότι τα προϊόντα της είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατά είδος τεχνικά χαρακτηριστικά και ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας προϊόντος και τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών, το προϊόν αντικαθίσταται μέχρι του ύψους της τιμής αγοράς. Ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των τεχνικών συμβουλών και οδηγιών και στη μη ορθή μεταφορά, φύλαξη και χρήση των προϊόντων, δεν γεννούν υποχρεώσεις στην κατασκευάστρια εταιρεία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η ευθύνη και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων βαρύνουν τον πελάτη (εξαιρείται η περίπτωση ειδικής συμφωνίας).
2. Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές από την εταιρεία μόνο κατόπιν συνεννόησης – έγκρισης (εντός 15ημέρου από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου).
3. Εμβάσματα σε τράπεζες αναγνωρίζονται μόνο με την αποστολή fax του εντύπου κατάθεσης και του ονόματος του καταθέτη στην εταιρεία μας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

- **ALPHA** 900 00 2002 002745 - IBAN GR 4401409000900002002002745
- **ETE** 435/47007245 - IBAN GR 4901104350000043547007245
- **ΠΕΙΡΑΙΩΣ** 5358052577233 - IBAN GR 9201723580005358052577233

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Για παραγγελίες ή πληροφορίες παραγγελιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

T: 25410 45600, 25410 45604, 25410 45618, 25410 45664 & 210 9875031

F: 25410 45657 & 210 9875001

e-mail: trading@thraceplastics.gr

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ & ΛΥΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.



ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ: Μαρίνου Αντύπα 20, 17455 Άλιμος, Αθήνα. **T:** 210 9875000 **F:** 210 9875001
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Μαγικό Ξάνθης, 67100 Ξάνθη. **T:** 25410 45600 **F:** 25410 45657

www.thracegroup.com